



Anliefer- und Abholbedingungen

April 2025

1. Anlieferadresse, Kontaktdaten & Öffnungszeiten

Diese **Anliefer- und Abholbedingungen** gelten für alle Anlieferungen und Abholungen von Waren an den Logistikzentren Schönefeld und Großbeeren der UNITAX-Pharmalogistik GmbH.

Standort	UNITAX-Pharmalogistik GmbH An den Gehren 1 12529 Schönefeld		UNITAX-Pharmalogistik GmbH An der Anhalter Bahn 2 14979 Großbeeren	
Anlieferung	Montag	09:00 – 16:00	Montag	08:00 – 16:00
	Dienstag	09:00 – 16:00	Dienstag	08:00 – 16:00
	Mittwoch	09:00 – 11:00	Mittwoch	08:00 – 11:00
		12:00 – 14:00		12:00 – 16:00
	Donnerstag	09:00 – 16:00	Donnerstag	08:00 – 16:00
	Freitag	09:00 – 16:00	Freitag	08:00 – 16:00
Abholung	Montag	08:00 – 16:00	Montag	08:00 – 16:00
	Dienstag	08:00 – 16:00	Dienstag	08:00 – 16:00
	Mittwoch	08:00 – 12:00	Mittwoch	08:00 – 11:00
		12:00 – 14:00		Donnerstag
	Donnerstag	08:00 – 16:00	Freitag	08:00 – 16:00
	Freitag	08:00 – 16:00		
Kontakt	Tel.: 030-720121-170 Mail: cc@unitax-group.de		Tel.: 030-720121-112 Mail: cc@unitax-group.de	

2. Avisierung

- ♥ Jede Anlieferung und Abholung muss im Vorfeld angemeldet werden, die Avisierung muss **48h im Vorfeld** erfolgen.
- ♥ Die Avisierung erfolgt über Cargoclix, ohne Anmeldung kann es bei der Be- oder Entladung zu Wartezeiten oder keiner Be- oder Entladung kommen.
Bitte nutzen Sie für die Avisierung <https://unitax-group.com/cargoclix/>
- ♥ Sollte es Probleme bei der Avisierung geben, können Sie auch telefonisch avisieren.
- ♥ Die **Anlieferung und Abholung von Betäubungsmitteln, Kühlware** (+2°C bis +8°C) und **Gefahrgut** darf am Standort Schönefeld nur über **Tor B** und **Tor 1** erfolgen.
- ♥ In **Großbeeren** findet die Anlieferung von Betäubungsmitteln nur über **Tor 1** und **3** statt.

2.1 Informationen Zeitfenster Cargoclix

-  Absender
-  Anliefernde/Abholende Spedition
-  Anzahl der Paletten
-  Art der Paletten (EU/EW/Industriepalette)
-  Gefahrgut ja/nein
-  Container ja/nein, wenn ja, welche Containergröße
-  Betäubungsmittel/Medizinisches Cannabis ja/nein
-  Auftragsnummer
-  Gewicht der Ladung

3. Versandpapiere

- ♥ Vor der Entladung muss sich der Fahrer unter Angabe der **Cargoclix ID** im Lagerbüro anmelden.
- ♥ **Er benötigt aussagekräftige Lieferpapiere, die folgendes beinhalten:**
Auftraggeber, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Charge, Menge und Anzahl der Paletten.
- ♥ Sollte es sich um temperaturgeführte Ware handeln, muss zusätzlich ein Temperaturnachweis vorgelegt werden.
- ♥ Alternativ kann der Temperaturnachweis per Mail an: **temperatur@unitax-group.de** gesendet werden.
- ♥ Unverzollte Waren sind **vor der Anlieferung** gesondert anzumelden.

4. Anliefer- und Abholqualität


- Das anliefernde oder abholende Fahrzeug muss **geruchsneutral und sauber** sein sowie augenscheinlich **verkehrstauglich**.
- Eine Be- oder Entladung über die Seite ist nicht möglich.
- Bei Tandemfahrzeugen ist eine Entladung durch Durchfahren nicht möglich.
- Eine Doppelstock-Be- oder Entladung ist möglich.
- Bei Anlieferung auf Europaletten, sollten diese unbeschädigt sein und in Pharmaqualität, das heißt, sie müssen **hell und hitzebehandelt** sein (IPPC).
- Das maximale Palettengewicht einer Europalette darf **max. 1.000 kg** betragen.
- Die Höhe der Paletten darf **nicht über 2 Meter** betragen.

5. Gefahrgut

- Bei der Anlieferung von Gefahrgut (ADR) ist zu beachten, dass die Anlieferdokumente ein **Beförderungspapier und die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter** enthalten.
- Es muss ersichtlich sein, um **welchen Gefahrstoff** es sich handelt (UN-Nummer). **Die Summe** der Gefahrgut Punkte muss ersichtlich sein.
- Die Avisierung erfolgt über die **Rampe 1** in Schönefeld.
- Eine Anlieferung von Gefahrgut ist am Standort Großbeeren **nicht möglich**.

6. Anforderungen Kartons

- Es müssen auf den Packstücken deutlich zu sehen sein: Materialnummer, Materialbezeichnung, Charge und Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Bei Bedarf müssen sich z.B. folgende Informationen auf den Kartons befinden: Gefahrgut, Temperatur, nicht stapelbar oder Bruchgefahr.
- Restkartons müssen entsprechend gekennzeichnet sein.



7. Anforderungen Palette

- Die Palettengebinde dürfen an keiner Seite überpackt sein, es sollte nach Möglichkeit ein Kantenschutz angebracht sein.
- Die Gebinde sind mit Wickelfolie zu sichern.
- Bei unzureichender Stapelfähigkeit sollte dies eindeutig deklariert werden, lose Folien-Enden sollten hierbei fixiert sein.
- Die Paletten müssen **pharmatauglich** sein:
 - alle 9 Klötze müssen vorhanden sein
 - an den Laufbrettern dürfen keine Beschädigungen sein
 - das Holz darf nicht morsch oder abgesplittert sein
 - es dürfen keine Nägel überstehen
- Die Paletten müssen hochregallagerfähig sein.



7. Anforderungen Palette

- Die Paletten sollten nur bis zu den ersten beiden Deckbrettern eingestreckt sein.

NEU gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- ISPM 15 / IPPC
- Kammergetrocknet
- 800 x 1.200 x 144 mm
- Garantierte Nennlast: 1.500 kg
- max. 22% Restfeuchte

Keine Gebrauchsspuren, helles Holz, keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Sägerauh hergestellt, gleichmäßiges und wiederkehrendes Nagelbild

4 Eckkanten gekappt

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, UIC möglich)

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, EUR möglich)

Alle Bodenbretter sind beidseitig gefast

IPPC-Kennung, Herstellerkennung bzw. Lizenznummer
DE-XX
00000
HT
095-3-08

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse NEU. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

KLASSE A gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- Holzfarbe hell
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z. B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, jedoch keine Verschmutzung

Keine verdrehten Klötze

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse A. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

7.1 Palettentausch

- 🍷 Tauschfähige Europaletten werden bei der Anlieferung getauscht. Sollte es einmal zu Engpässen kommen, können die Paletten zu einem späteren Zeitpunkt mittels Palettenschein abgeholt werden.
- 🍷 Hier sind die EPAL Tauschländer zu beachten:

Europaletten - Tauschländer auf einen Blick:

Tauschländer:

- Deutschland
- Österreich
- Belgien
- Niederlande
- Luxemburg

Keine Tauschländer:

- Bosnien und Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ungarn

Mehr Informationen und clevere Logistiklösungen unter www.feilshop.de



HINWEIS Sollten Kriterien der Anliefer- und Abholbedingungen nicht erfüllt werden oder entsteht ein Mehraufwand, behalten wir es uns vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben.